Lambrusco

1241MTP5

INRA SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

Vass2R03s141-145 1241Mtp5 2 Jambrusea

1.4 A 3 Lambrusco





DESIGNATION: Lambuscon CLOS PLANCHE 4 RANG A Souche 3 Viguour : 5 FORT : érig - érig - couché Hillerandage : 005 Date de Véraison : 2-3 Date de Haturité : 31-8-83 Pourriture : 0 43 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - 11 - P 16015 disc. - Sph. - e11. - ov. obov. - cyl. - fus. COULSUR : B1 - Gr - Rs - Rg - H SAVIUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s2 4 avec pépins - apyrène s4 4 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION L'AMBRUSCO COME JEUI OF CLOS & PLANCHE & RANG A Souche 3 Vigueur: 25 FORT : érig - 2 érig - couché Millerandage : 1 9.8 Date de Véraison : Date de Maturité: Pourriture :0 GRAPPE : G - M - P : L - H - C BAIE : TG - G - M- P 16 15 disc. - Sph. - ell ev. obov. - cyl. - fus. COULDUR : Bl - Gr - Rs - Rg - F SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : 511 avec pépins- apyrène s2 5 834 54 4 JUS inc. - coloré 35 3

A - Sangiovere of Lambrusco DESIGNATION : ULUS 1 PLANCHE 4 RANG A Souche 3 "iguour : 2 POPT : (erig - & érig - couché ... ilorandage : 4 Mate de Véraison : 30.7 Date de Maturité: 5.9.85 Tourriture : 0 Nouriture: 0 12 NonPR: G - H - D: L - H - C) DAIE : TG . G . A P 1801 ûisc. - Sph. - (1). - ov. obov. - cyl. - fus. 000 DUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (H) 14 11 : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : 102 avec pépins apyrène 2 JUS inc. / coloré

Année: 1977 Emplacement ... 1-4 A.3 Désignation Lambrus co

!	Nombre ! Total ! d'yeux !	DATES						
!		7.3	!	1	!	!	!	
17!	!		!	1	<u>!</u>	!	!	
2 /6!	!		!	į	!	į	Ī	
3 !	į		i	į	!	i	i	
4 !	3 !	2	×	i	:	!	i	
5 !	p !		!	1	1	!	1	

=========								
1 1	! Nombre ! Total ! d'yeux !	DATIS						
!		103	143					
! 1)			1			1		
2 0				1				
1 3 1				1			1	
1 4 1				į	1	- 10		
! 5 !	4	1	3	· De	12.3-	80	1	

Année:
Emplacement. 1 - 4 A 3... Désignation. Santa Morena

	! Nombre ! Total	! DATES						
	! d'yeux	20.3 1	. !	1	<u> </u>	!		
1	i/~	1 1	!	1	1	1		
2	1	1 1	1	1	1	1		
3	1/8	1 1	1	1	i	1		
4	1	1 1	i	1	1-6	1		
5	: 4	1 2 !	ple	20:3-81	i	1		

ANNEE: /994 EMPLACEMENT 1.4 A3 _ 2 R3 p141-145 NOM Lambrusco 1241 05 Souche Whre Débourrement libre début as Zébb grap Floraison debut mi/f | fin Fertidébut mi/v fin Maturité yeux litt 28 5 3005 K 13 62 3 De 2 3 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : I, - :-4 Pour : Mill : Baie: TC - G - M - P Dim: 6 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :

Désignation :

Lambusco 1-4A3 4-3

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 6cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 32 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7)- en gouttière (8)- autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 6 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 74

Désignation : Emplacement :

Lambrusco 1-4 A 3 4-

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan — en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCE.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calmo74

Lambrutco

Désignation :

Emplacement :

1-4A3 A-4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 76

Désignation : Emplacement : Lamburtoon 4-4 A3 A-4

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 6

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 <u>limbe</u>: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

Limbe: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté Sej

Lobes: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 Grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte ① point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte ① partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 76

N° d'ordre :

Désignation :

A-hA3 A·2

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 60 (dimensions :13x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte (3)

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 6

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification (9).

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions :17 x16). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 61) Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphēroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoíde 99 - obovoíde 100 - cylindroide 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105) - coloré 106. A embilie très apparent - peu apparent. à section transversale : régulière (07 - irrégulière 108 - côtelée 109. Region ombilicale déprimée 110 - non déprimée (11). A saveur neutre 1(3) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 110 - moyen 120 - court (2). A pédicelle de couleur : verte (22) - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière (127). A bourrelet évident /28) - peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré (34). A peau fine (35) - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Lambrusco 1-4A3 s-4

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). unic (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (5).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), à bendes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jauno (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) large (2).
: saillant (1) effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

No d'ordre: 1241.05

Désignation: Lambrusco

= Sangionese

Emplacement: 1-4 A3

```
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1) - 2 - 3.
11 - Lobes ...... 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 8/
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 -(2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .......... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme
                  ...... (1) = 2 = 3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - (3)
18 - Angle lob. term. ..... (1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - 2)- 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L:<sub>3</sub> ..... 1)-2-3.
22 - Largeur S.P.
                   ...... 1)-2-3-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                            : (1) - (2) - 3.
                   Direction
                   Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```